DKP Siyah Sac Kanal İmlt. San. ve Tic. Ltd. Şti.

DKP - SİYAH SAC PASLANMAZ KAYNAKLI HAVA KANALLARI

DKP ve SİYAH SAC KANAL da kalite ve profesyonellik

www.dkpsiyahsackanal.com





ÜRÜSTLÜK

KALİTE

PLANLI ÇALIŞMA

DKP Siyah Sac Kanal İmalat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Havalandırma sektöründeki faaliyetlerine 2016 yılında başlamış geçmiş tecrübesi ile sektöre girdiği günden bu yana ismini daima kalite ve zamanında teslim ilkesi ile duyurmuştur.

Gelişen teknolojiye uyum sağlayarak modern makina parkuru ve uzman kadrosu ile faaliyetine devam etmektedir.

ISO 9001 : 2008 , CE , OHSAS 18001-2007 belgelerine sahip olan firmamız TSE ve TS EN 13501-4 standart çalışmalarını sürdürmektedir.

21. Yüzyıla girerken teknolojik gelişmelere ve değişimlere sürekli öncülük eden müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan firmamız yüksek kalite, uygun fiyat ve istenilen tarihte ürün teslimi ilkesi ile yoluna devam etmektedir.

Birlikte çalışmak dileğiyle.

KULLANIM ALANLARI

1 - Duman Tahliye
2 - Mutfak Egzost
3 - Yangın Tahliye
4 - Hastane ve Tüm Hijyenik Ortamlarda
5 - Fabrikalarda
6 - Sızdırmazlık istenen diğer hatlarda

KENDİNDEN FLANŞLI DKP SAC HAVA KANALI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- DW 144 ve Smacna Standartlarında 1,2 mm ve 6 mm aralıklarında imal edilir.
- Kaynak İşlemi sertifikalı kaynakçılar ve robot teknolojisi ile yapılmaktadır.
- Bağlantı parçaları CNC makinada işlenip imalat yapılmaktadır.
- Flanş genişliği 28 mm dir.
- Isıya dayanıklı 20 x 5 mm conta ile ısıya dayanıklı silikon kullanılarak montaj yapılır.
- Kanalların dış yüzeyi (isteğe bağlı iç yüzeyi) yüksek ısıya dayanıklı boya ile boyanmaktadır. (200-1000°c)
- Kanala uygun özel köşe parçası kullanılarak sızdırmazlık sağlanmaktadır.
- Civata ve somun ile montaj yapılır.
- Standart olarak 120 cm boyunda imalat yapılıp müşteri talebi doğrultusunda 150 cm yapılabilmektedir.
- 1,5 mm için 6122 DKP, 2 mm - 6mm için 6222 HRP saç kullanılır.
- Kanal ebadına göre kanallar tek köşeden veya iki köşeden kaynatılarak birleştirilir.



KÖŞEBENT FLANŞLI SİYAH SAC HAVA KANALI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- DW 144 ve Smacna Standartlarında 1,2 mm ve 6 mm aralıklarında imal edilir.
- Kaynak İşlemi sertifikalı kaynakçılar ve robot teknolojisi ile yapılmaktadır.
- Bağlantı parçaları CNC makinada işlenip imalat yapılmaktadır.
- Isıya dayanıklı 20 x 5 mm conta ile ısıya dayanıklı silikon kullanılarak montaj yapılır.
- Kanalların dış yüzeyi (isteğe bağlı iç yüzeyi) yüksek ısıya dayanıklı boya ile boyanmaktadır. (200-1000ºc)
- Civata ve somun ile montaj yapılır.
- Standart olarak 120 cm boyunda imalat yapılıp müşteri talebi doğrultusunda 150 cm yapılabilmektedir.
- 1,5 mm için 6122 DKP, 2 mm - 6 MM için 6222 HRP saç kullanılır.
- Kanal ebadına göre kanallar tek köşeden veya iki köşeden kaynatılarak birleştirilir.
- Özellikle ağır saç kanallarda hızlı ve sağlam montaj sağlar. Flanş genişliği 30-40-50 mm'dir.
- Kanalın her iki ucuna köşebent çerçeve kaynatılıp açılan deliklerle kanalar birbirine civata somun ile birleştirilir.

GÖNYE KAYNAKLI DKP SAC HAVA KANALI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- DW 144 ve Smacna Standartlarında 1,2 mm ve 6 mm aralıklarında imal edilir.
- Kaynak İşlemi sertifikalı kaynakçılar ve robot teknolojisi ile yapılmaktadır.
- Bağlantı parçaları CNC makinada işlenip imalat yapılmaktadır.
- Kanalların dış yüzeyi (isteğe bağlı iç yüzeyi) yüksek ısıya dayanıklı boya ile boyanmaktadır. (200-1000ºc)
- Standart olarak 120 cm boyunda imalat yapılıp müşteri talebi doğrultusunda 150 cm yapılabilmektedir.
- 1,5 mm için 6122 DKP, 2 mm - 6 mm için 6222 HRP saç kullanılır.
- Kanal ebadına göre kanallar tek köşeden veya iki köşeden kaynatılarak birleştirilir.
- Özellikle ağır saç kanallarda hızlı ve sağlam montaj sağlar. Flanş genişliği 30-40-50 mm'dir.
- Köşe kısımlarına delikli köşebentlerin kaynatılması ile imal edilir.
- İmalat süresi kısa montaj süresi uzundur.
- Kanalın bir ucu 20 mm diğer ucu 15 mm genişliğinde (L) şeklinde bükülerek montaj esnasında bu bölümler birbirinin üzerine getirilip kaynatılıp birleştirme yapılmaktadır.

DAİRESEL FLANŞLI DKP KANALI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- DW 144 ve Smacna Standartlarında 1,2 mm ve 6 mm aralıklarında imal edilir.
- Kaynak İşlemi sertifikalı kaynakçılar ve robot teknolojisi ile yapılmaktadır.
- Bağlantı parçaları CNC makinada işlenip imalat yapılmaktadır.
- Kullanılan flanşlar standart ölçülerdedir.
- Kanal çapına göre 20 - 40 mm genişliğinde 5 mm kalınlığında flanşlar kullanılmaktadır.
- Isıya dayanıklı 20 x 5 mm conta ile ısıya dayanıklı silikon kullanılarak montaj yapılır.
- Kanalların dış yüzeyi (isteğe bağlı iç yüzeyi) yüksek ısıya dayanıklı boya ile boyanmaktadır. (200-1000°c)
- Civata ve somun ile montaj yapılır.
- Standart olarak 120 cm boyunda imalat yapılıp müşteri talebi doğrultusunda 150 cm yapılabilmektedir.
- 1,5 mm için 6122 DKP, 2 mm - 6 mm için 6222 HRP saç kullanılır.
- Kanal ebadına göre kanallar tek köşeden veya iki köşeden kaynatılarak birleştirilir.
- Ø 100 - Ø 2600 aralıklarında üretilmektedir.

DAİRESEL MUFLU DKP HAVA KANALI



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- DW 144 ve Smacna Standartlarında 1,2 mm ve 6 mm aralıklarında imal edilir.
- Kaynak İşlemi sertifikalı kaynakçılar ve robot teknolojisi ile yapılmaktadır.
- Bağlantı parçaları CNC makinada kesilip imalat yapılmaktadır.
- Kanalların dış yüzeyi (isteğe bağlı iç yüzeyi) yüksek ısıya dayanıklı boya ile boyanmaktadır. (200-1000°c)
- Standart olarak 120 cm boyunda imalat yapılıp müşteri talebi doğrultusunda 150 cm yapılabilmektedir.
- 1,5 mm için 6122 DKP, 2 mm - 6 mm için 6222 HRP saç kullanılır.
- Kanal ebadına göre kanallar tek köşeden veya iki köşeden kaynatılarak birleştirilir.
- Montaj kolaylığı ve mükemmel sızdırmazlık sağlar.
- Dairesel flanşlı kanala göre maliyeti düşüktür.
- Maksimum uzunluk 1500 - 3000 mm.'dir.

KENDİNDEN FLANŞLI PASLANMAZ DKP HAVA KANALI



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- DW 144 ve Smacna Standartlarında 0,8 mm ve 3 mm aralığında paslanmaz malzemeden imal edilir.
- Kaynak İşlemi sertifikalı kaynakçılar ve robot teknolojisi ile yapılmaktadır.
- Bağlantı parçaları CNC makinada işlenip imalat yapılmaktadır.
- Flanş genişliği 25 mm dir.
- Ilsıya dayanıklı 20 x 5 mm conta ile ısıya dayanıklı silikon kullanılarak montaj yapılır.
- Kanal büyüklüğüne uygun özel köşe parçası kullanılarak sızdırmazlık sağlanmaktadır.
- Civata ve somun ile montaj yapılır.
- Standart olarak 120 cm boyunda imalat yapılıp müşteri talebi doğrultusunda 150 cm yapılabilmektedir.
- Kanal ebadına göre kanallar tek köşeden veya iki köşeden kaynatılarak birleştirilir.
- Hastane ve hijyenik ortamlarda kullanılmaktadır.
- Kaynak yapılırken Argon gaz ve paslanmaz tel kullanılmaktadır.
- 304-316 Kalite paslanmaz kullanılır.

ÖZEL İMALAT DKP HAVA KANALI

- İstenilen talep doğrultusunda üretim yapılmaktadır.







SERTİFİKALARIMIZ

T.C.
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2016 56974 - Ticaret

Marka Sahibi : DKP SİYAH SAC HAVA KANAL İMALATI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Esenler Mah. Kahramanlar Cad.67/1 Pendik İstanbul
Emtiası : 06
İlişkitedir.

İşbu Marka 30/06/2016 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 06/02/2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı

TURK PATENT

CERTIFICATE

DKP SİYAH SAC HAVA KANAL İMALATI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ESENLER MAH. KAHRAMANLAR CAD. NO:67/1
PENDİK / İSTANBUL / TÜRKİYE

Has been assessed and found to Comply with the Requirements of: Denetlenmiş ve uygulaması standardın gerekliliklerine uyguntuğu görülmüştür:

ISO 9001:2008

The Quality Management System is applicable to: Kalite Yönetim Sistemi:

DKP BLACK AND STAILESS WELDED DUCT MANUFACTURING

DKP SİYAH VE PASLANMAZ KAYNAKLI HAVA KANALI İMALATLARI

Certificate Number: 2017/16577/QMS — Initial Certification Date: 04.07.2017
Belge Numarası: 2017/16577/QMS — İlk Belgelendirme Tarihi: 04.07.2017
Certification Period: 3 year — Certificate Expiry Date: 03.07.2018
Belgelendirme Periyodu: 3 yıl — Belge Geçerlilik Tarihi: 03.07.2018

JAS-ANZ

(IQR) I. R. ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Certificate

CE

CE DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacture Name / İmalatçı Adı : DKP SİYAH SAC HAVA KANAL İMALATI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Address / Adres : ESENLER MAH. KAHRAMANLAR CAD. NO:67/1 PENDİK /İSTANBUL / TÜRKİYE

The product which is clearly described below, According to the 2006/42 / EC Machinery Safety - Regulations; Manufactured in accordance with the requirements of EN 60204-1; Machinery Safety - Electrical Equipment - General Rules.

Aşağıda açık tanımı yapılmış olan ürün; 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre; EN 60204 - 1 : Makinalarda Güvenlik - Makinaların Elektrik Teçhizatı - Genel Kurallar Standartlarına gerekliliklerine göre imal edilmiştir.

Name of Product(s) / Ürün Adı
KENERİEN FLANŞLI DKP, SİYAH SAC VE PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMUL EGZOZ KANALLARI

Product Type (Model)
-PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMUL (AMMA ÇAPI VEYA BÜYÜK KENAR GENİŞLİĞİ 1000 MM'YE KADAR OLANLAR) (SIZDIRMAZLIK SINIFI B OLANLARI) (28.11.2014 RG)

-DKP SİYAH MAMUL (AMMA ÇAPI VEYA EN BÜYÜK KENAR GENİŞLİĞİ 1000 MM'YE KADAR OLANLAR) (SIZDIRMAZLIK SINIFI B OLANLARI) (28.11.2014 RG)

Trademark / Ticari Marka
DKP

Related Directives / İlgili Yönetmelikler
MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC ------ MAKİNA DİREKTİFİ 2006/42/EC

LOW VOLTAGE DIRECTIVE (LVD) 2006/95 /EC------ ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ 2006/95/AT

Regulations Applied Acc. To Harmonized Standards / Uygulanan Uyumlaştırılmış Standartlar
TS EN 1507:2006

Certificate Number : CE/18014
Certificate Issue Date : 03.12.2017
Certificate Validity : 30.11.2018

CE

TS EN 1366-1

T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi Genel Müdürlüğü

SANAYİ SİCİL BELGESİ

Belge Tarihi: 05/01/2018	Belge No: 708139	Veriliş Sebebi: İlk Kayıt	Vergi No: 5741054308

İşyeri İşletme Ünvanı:	DKP SİYAH SAC KANAL İMALATI SAN.VE TİC. LIMITED ŞİRKETİ
İşyeri Adresi	ESENLER MAHALLESİ KAHRAMANLAR CADDE NO :67/1 PENDİK / İSTANBUL
Kayıtlı Bulunduğu Mesleki Odası	İSTANBUL TİCARET ODASI — Kuruluş Tarihi ve Ticaret Sicil No: 06/06/2016 388755
Kapasite Raporu Birlik Onay Tarih ve No	12/12/2017 40400 — Ticaret Sicil Gazetesi Tarih ve Sayısı: 15/06/2016 8057
Üretim Konusu	KENERİEN FLANŞLI DKP, SİYAH SAC VE PASLANMAZ ÇELİKTEN İMAL EDİLEN HAVALANDIRMA, EGZOZ KANALLARI

..... YILI VİZESİ | ..... YILI VİZESİ | ..... YILI VİZESİ | ..... YILI VİZESİ | ..... YILI VİZESİ

TSE

Bu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin aşağıda bilgileri bulunan kuruluş için

DKP SİYAH SAC HAVA KANAL İMALATI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ESENLER MAH. KAHRAMANLAR CAD. NO:67/1
PENDİK / İSTANBUL / TÜRKİYE

Bağımsız olarak değerlendirmiş ve aşağıda yazılı standardın gerekseinimlerine uyumlu olduğu tespit edilmiştir

OHSAS 18001:2007

Bu sertifika, aşağıdaki ürün veya hizmet anahtarları için geçerlidir:

DKP SİYAH VE PASLANMAZ KAYNAKLI HAVA KANALI İMALATLARI, KULLANIM ALANLARI; DUMAN EGZOZ YANGIN TAHLIYE, MUTFAK, EGZOST, HİJYENİK HATLAR

: Sertifika No : TR204907C :

İlk kayıt tarihi	:	04 Ocak 2018
Sertifika tarihi	:	04 Ocak 2018
Gözetim denetim tarihi	:	05 Ocak 2019
Yeniden belgelendirme tarihi	:	03 Ocak 2021

Director
LMS Certifications Private Limited



İSTANBUL TİCARET ODASI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

KAPASİTE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI

Geçerlilik Süresi Sonu 11.12.2019

Rapor Tarihi : 11.12.2017
Rapor No : 4526

Firma Ünvanı	DKP SİYAH SAC HAVA KANAL İMALATI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Sanayi Sicil No	
Tescilli Markaları	yok	Oda Sicil No	109755
Vergi Dairesi No	Pendik V.D. - 3020539479	Ticaret Sicil No	109755-5
İşyeri SGK No	23112001842294201423-48	Faaliyet Kodu (NACE)	25.99.21
MERSİS No			
Üretimin Yapıldığı Yer	Adres : ESENLER MAH. KAHRAMANLAR CAD. 67/1 PENDİK - İSTANBUL		
	İşyeri Tel (Kodlu): 216-3075460	Faks : 216-3075460	
	e-posta : info@dkpsiyahsackanal.com	Web :	
Merkez	Adres : ESENLER MAH. KAHRAMANLAR CAD. 67/1 PENDİK - İSTANBUL		
	Büro Tel (Kodlu): 216-3075460	Faks : 216-3075460	

Üretim Konuları: Kenerienden flanşlı DKP, Siyah sac ve paslanmaz çelikten ve otsac, havalandırma, egzoz kanalları vbv

Üretim Tesislerin Durumu		Sermaye Kiymetler Durumu (TL)		Personel Durum	
Konu		Makine ve Teçhizat Değeri:	250.000	Mühendis	
Arsa(m2)		Taşıtlar Sermayesi	100.000	Teknisyen	
Bağlam Alanı(m2)	420			Usta	
Fiziki Durum Yılı	CELİK-KONST			İşçi	5
				İdari Pers.	
				Toplam	5

Üretim Faaliyetine Başlama Tarihi : 28.11.2017

Yabancı Sermaye		Gayri Maddi Hak			
Ülkesi	Oranı (%)	Patent	Know How	Lisans	Ülkesi

Sertifikalar : CE, Diğer Belgeler : ISO 9001

Yukarıda ünvanı yazılı işletmenin, aşağıdaki nitelikteki makine ve teçhizatının yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre tesbit ulaşılan hesaplanan azami üretim kapasitesi ile tüketim kapasitesini kapsayan bu kapasite raporu 07.12.2017 gün ve tarihinden itibaren düzenlenmiştir.

RAPORTÖR	1.EKSPER	2.EKSPER
YUSUF BANÇAK Kapasite Servisi Raportörü	ENES TAMDOĞAN Müdür Muavini	



İSTANBUL TİCARET ODASI

Tarih : 04/01/2018
Sayı : 84329644/2143
Konu : İHALAT YETERLİLİK BELGESİ

39975-5
DKP SİYAH SAC HAVA KANAL İMALATI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ESENLER MAH.KAHRAMANLAR CAD.
67/1 PENDİK İSTANBUL

İlgi : 04.01.2018 tarih , 2263 sayılı yazı.

İlgi'de kayıtlı yazınızda, Odamızca 11.12.2017 tarih, 4526 sayı ile tanzim edilmiş ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince 12.12.2017 tarih, 40400 sayı ile onaylanmış bulunan kapasite raporunuzda yer alan imalatları gerçekleştirmeye yeterli olup olmadığınıza dair bir belgenin verilmesi talebinde bulunulmuştur.

Firmanızın, "Kenerienden flanşlı DKP, Siyah sac ve paslanmaz çelikten mamul, havalandırma, egzos kanalları vbz. (398.000 kg/yıl)" konularında imalata yeterli kapasitesi bulunduğu 11.12.2017 tarihli kapasite raporundan anlaşılmaktadır.

Saygılarımızla

İlhan TÜRKOĞLU
Kapasite Birimi Yönetmeni

04/01/2018 : G.GÜLLE TURAN

REFERANSLARIMIZ

Acıbadem-Altunizade Hastane

Eston Şehir

Nida Park Seyrantepe

LC Waikiki Hadımköy Depo

Nuvo Dragos

Kayseri Entegre Hastanesi

Nef 22

Taksim 360

REFERANSLARIMIZ

Sarphan Finans Park

Adana Park AVM



Torun Center

Yeni MİT Binası

Seyrantepe Devlet Hastanesi

Bof Otel Uludağ

Bof Ceo Hotels & Suites

İstanbul Şehir Üniversitesi

REFERANSLARIMIZ

OTEL

- KARAKÖY DİLDA OTEL
- SHERATON HOTEL
- PARK DEDEMAN
- METECHİ SHERATON HOTEL
- HİLTON GARDEN İNN
- BOF HOTEL ULUDAĞ
- BOF CEO HOTEL
- BURSA HİLTON
- BBS HOTEL

HASTANE

- KAYSERİ ENTEGRE HASTANESİ
- SEYRANTEPE 600 YATAKLI HASTANE
- ALTUNİZADE ACIBADEM HASTANESİ
- ÇAMLICA MEDİPOL HASTANESİ
- ESENLER MEDİPOL HASTANESİ
- MANİSA 560 YATAKLI BÖLGE HASTANESİ

FABRİKA / ANTREPO

- ÖZMER A.Ş.
- TEKNO KAUÇUK
- EKOL LOJİSTİK
- TRİOS 2023
- LCW HADIMKÖY DEPO
- TOYOTA FABRİKASI
- VİLLA KAĞIT FABRİKASI
- PINAR ESENYURT
- DEFACTO ÇERKEZKÖY DEPO
- BMC KAMYON FABRİKASI
- SKC KALIP
- VADİ İSTANBUL

REFERANSLARIMIZ

AVM / REZİDANS

- ADANA PARK AVM
- KEMER LİFE
- TUĞTAŞ RESİDENCE
- EVRA LİFE
- DAP VADİSİ Y OFİS
- QUALITY RESİDENCE
- NOW BOMONTİ
- NUVO DRAGOS
- BURGU KULE
- ADAM KULE
- OFTON ELYSİUM KOŞUYOLU
- THE MANDARİNS ACIBADEM
- TORUN CENTER
- NAZENİN KONAKLARI
- İSTANBUL MARİN
- MARKA AVM
- 5. LEVENT
- SİNPAŞ GYO EGE VADİSİ
- METREPOL AVM
- MC&DONALDS
- NİDA PARK SEYRANTEPE
- PİZZA LOKAL
- BOF ŞEHRİZADE KONAKLARI
- TAKSİM 360
- NEF 39
- NEF 22
- ROÜTE İSTANBUL
- NEF 19
- YDA CENTER

KAMU KURUMLARI

- 3. HAVALİMANI
- YENİ MİT BİNASI
- SABİHA GÖKÇEN MİGROS
- İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
- ÇANKIRI ADALET SARAYI

DKP Siyah Sac Kanal İmlt. San. ve Tic. Ltd. Şti.

DKP - SİYAH SAC PASLANMAZ KAYNAKLI HAVA KANALLARI

DKP KENDİNDEN FLANŞLI HAVA KANALLARI,

DKP KÖŞEBENT FLANŞLI HAVA KANALLARI,

DKP GÖNYE KAYNAKLI HAVA KANALLARI,

DKP DAİRESEL FLANŞLI HAVA KANALLARI,

DKP DAİRESEL MUFLU HAVA KANALLARI,

PASLANMAZ KENDİNDEN FLANŞLI HAVA KANALLARI,

Esenler Mahallesi Kahramanlar Caddesi No:67/1 Pendik / İstanbul - TR.
Tel.:+90 216 307 54 60
info@dkpsiyahsackanal.com / www.dkpsiyahsackanal.com